

imageRUNNER
C1021i
C1021iF

you can

Wielofunkcyjne drukowanie kolorowe
w rozmiarze A4 to teraz pestka!



Canon

Łatwiejsza droga do wspaniałych kolorowych dokumentów.

Wprowadzenie koloru do Twojego biura nigdy nie było prostsze ani bardziej opłacalne. Wielofunkcyjne urządzenia imageRUNNER C1021i/iF firmy Canon są zaskakująco wydajne jak na tak niedrogie urządzenia kompaktowe, które w dodatku pozwalają na szybkie wydruki A4 o wysokiej jakości, mają regulowany panel sterowania oraz korzystają z najnowszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa dokumentów.



Kolor wysokiej jakości

Drukuj dokumenty w kolorze na urządzeniach imageRUNNER C1021i/iF – na pewno zwrócą na siebie uwagę wszystkich. Imponująca rozdzielczość druku – 2400 dpi x 600 dpi – sprawia, że Twoje oferty będą się wyróżniać, raporty nie pozostaną niezauważone a prowadzona przez Ciebie komunikacja dokumentowa zostanie doceniona, zapewniając Ci tak ważną przewagę konkurencyjną.

Wysoce produktywne

Drukuj, kopiuj, skanuj, wysyłaj lub faksuj* – dzięki urządzeniom wielofunkcyjnym imageRUNNER C1021i/iF jest to szybkie i proste. Drukowanie kolorowe i czarno-białe jest możliwe z prędkością 21 stron na minutę. Solidny podajnik dokumentów oraz opcjonalny magazyn papieru na 850 arkuszy sprawiają, że nawet duże nakłady wydrukujesz wygodnie i prosto.

Funkcja iSend sprawia, że urządzenia imageRUNNER C1021i/iF mogą być wspaniałym wsparciem komunikacyjnym – w sekundę przesyłają pliki na adresy e-mail, pulpit komputera, serwer ftp, czy do katalogów.



21 stron na minutę w kolorze lub w czerni i bieli



Kółko Easy-Scroll zapewnia bezproblemowy dostęp do wszystkich funkcji



Technologia automatycznego wykrywania kolorów

Tak proste jak nigdy

Duży kolorowy ekran 3,5" z kółkiem Easy-Scroll umożliwia prosty dostęp do wszystkich funkcji. Intuicyjne, ilustrowane kreatory konfiguracji i usuwania problemów pokażą Ci, jak korzystać z urządzenia, dzięki czemu praca z nim jest zawsze bezproblemowa i niekłopotliwa.

Rozmiar ma znaczenie

Zdziwisz się, że tak kompaktowe urządzenia, mierzące zaledwie 546mm x 527mm x 632 mm (szer. x gł. x wys.), radzą sobie z nośnikami o tak wysokiej gramaturze. Nasza innowacyjna funkcja Compact PDF również działa bardzo wydajnie, zmniejszając rozmiar plików do 1/20 rozmiaru pierwotnego przy minimalnej utracie jakości, co zapewnia szybszą i skuteczniejszą dystrybucję dokumentów.

Skuteczna kontrola, duże bezpieczeństwo

Urządzenia imageRUNNER C1021i/iF wyposażone są przez firmę Canon w system automatycznego wykrywania koloru, który inteligentnie wykrywa zawierające kolor strony w dokumencie. Dzięki temu możesz ograniczyć koszty, ponieważ płacisz za kolor tylko wtedy, kiedy go używasz. Nie trzeba się martwić o stałe monitorowanie urządzenia, jako że funkcja eMaintenance automatycznie zgłasza problemy do odpowiedniej firmy serwisowej, dzięki czemu zostają one szybko rozwiązane.**

Połącz urządzenia imageRUNNER C1021i/iF z aplikacją uniFLOW Output Manager firmy Canon i zyskaj mnóstwo dodatkowych funkcji, takich jak Rejestrowanie Wydruków Użytkownika, pozwalające Ci kontrolować korzystanie z urządzenia i koszty z tym związane, oraz Bezpieczne Drukowanie, które przechowuje zadania drukowania dopóty, dopóki użytkownik poprawnie się nie zidentyfikuje przy użyciu odpowiedniej metody zabezpieczeń, np. karty lub hasła.

Dbalność o środowisko

Włącz urządzenia imageRUNNER C1021i/iF, a będą gotowe do pracy w zaledwie 60 sekund. Kiedy nie są używane, automatycznie włącza się tryb uśpienia, zużywający zaledwie 1,2 W. Ponadto możesz oszczędzić papier i jednocześnie podnieść profesjonalny wygląd swoich raportów dzięki możliwości druku dwustronnego.



* Dodatkowa funkcja opcjonalna w modelu C1021i

** Serwis i konserwację zapewnia Canon lub członek sieci Partnerów Canon.

Specyfikacja: imageRUNNER C1021i oraz imageRUNNER C1021iF

<p>Typ Maksymalny rozmiar oryginału Rozmiar kopii</p> <p>Rozdzielczość</p> <p>Szybkość kopiowania /drukowania Powiększenie</p> <p>Czas uzyskania pierwszej kopii Czas nagrzewania Wielokrotne kopie/wydruki Drukowanie dwustronne Gramatura papieru</p> <p>Kaseta Pojemność podajnika papieru (80 g/m²) Standardowo</p> <p>Opcjonalnie</p> <p>Procesor Pamięć Interfejs</p> <p>Zasilanie Zużycie energii (W) Wymiary (szer./dł./wys.)</p> <p>Waga</p>	<p>Desktop A4 Kaseta: A4, A5 Podajnik ręczny: A5, A4, koperty Kopiowanie: 600 dpi x 600 dpi Drukowanie: odpowiednik 2400 dpi x 600 dpi (PCL, UFRII LT), 256 odcieni</p> <p>A4: Czarno-biały 21 kopii/min / Kolor 21 kopii/min Zoom: 50-200% Stałe: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% około 12,5 sek. 60 sek. lub mniej 1-99 Tak (standard) Kaseta: 60 do 120 g/m² Podajnik ręczny: 60 do 176 g/m² Drukowanie dwustronne: 60 do 120 g/m² A4, A5</p> <p>250 arkuszy x 1 kaseta 60 do 80 g/m² Podajnik ręczny: 100 arkuszy 60 do 80 g/m² 500 arkuszy x 1 kaseta 60 do 80 g/m² Maks. całkowita pojemność podajnika papieru: 850 arkuszy Procesor Canon, 400 MHz 768 MB Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 Interfejs szeregowy (TTL) dla nowego czytnika kart (E-1, Interfejs szeregowy TTL) 220-240 V AC (50 / 60 Hz) 1210 W 546 x 527 x 632 mm 546 x 527 x 936 mm z opcjonalną kasetą 43,3 kg wraz z CRG</p>
<p>FUNKCJA WYSYŁANIA Szybkość skanowania z ADF Rozdzielczość skanowania</p> <p>Miejsca docelowe</p>	<p>Czarno-biały i kolor: 19,7 obrazów/min A4 600dpi Czarno-biały: 100x100dpi, 150x150dpi, 200x100dpi, 200x200dpi, 200x400dpi, 300x300dpi, 400x400dpi, 600x600dpi Kolor : 100x100dpi, 150x150dpi, 200x200dpi, 300x300dpi, 600x600dpi E-mail/Internetowy FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway</p>

<p>Książka adresowa Format plików</p>	<p>Lokalna (maks. 300) Jednostronicowy (czarno-biały) TIFF, PDF, Przeszukiwalny PDF (OCR) (kolor), JPEG, PDF o wysokiej kompresji PDF (OCR), Przeszukiwalny PDF Wielostronicowy (czarno-biały) TIFF, PDF, Przeszukiwalny PDF (OCR) (kolor), JPEG, PDF o wysokiej kompresji PDF (OCR), Przeszukiwalny PDF Format FAX/Internet FAX (czarno-biały): MH, MR, MMR, JBIG (tylko FAX)</p>
<p>FUNKCJA DRUKOWANIA PDL Rozdzielczość Pamięć Procesor Czcionki PCL Obsługiwane systemy operacyjne</p> <p>Interfejs Protokół sieciowy Podajnik oryginałów DADF (Standard) Rozmiar papieru</p> <p>Gramatura papieru Maks. liczba oryginałów Dokument Szybkość skanowania (maks.)</p>	<p>UFRII LT, PCL 5c/6 odpowiednik 2400 dpi x 600 dpi (PCL, UFRII LT), 768 MB (wykorzystuje CPU jednostki głównej) Procesor Canon, 400 MHz (wykorzystuje CPU jednostki głównej) Roman 80 (także OCR)</p> <p>PCL: Windows 2000/XP/2003 Server/VISTA/2008 Server UFRII LT: 2000/XP/2003Server/VISTA /2008 Server, Mac OS 10.2.8 - 10.4.3 Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 TCP/IP (LPD/RAW/Port9100)</p> <p>Kopiowanie jednostronne: A4R, A5R, A5, Dwustronne: A4R Skanowanie jednostronne i dwustronne: A4R, A5R, A5, 50 g/m² do 105 g/m²: A4, 64 g/m² do 105 g/m²: mniejsze niż A4 A4: 50 arkuszy (80 g/m²)</p> <p>Kopiowanie czarno-biały i kolorowe: 19,7 obrazów/min A4 600dpi/300dpi Skanowanie czarno-biały i kolorowe: 19,7 obrazów/min A4 600dpi/300dpi</p>
<p>DODATKOWE AKCESORIA</p>	<p>Kasetowy podajnik papieru - AB1 Faks Super G3 BD - AB1 (tylko dla modelu C1021i) Czytnik kart - E1 Zestaw do czytnika kart - F1 Karta druku kodów kreskowych - C1</p>
<p>Niektóre ilustracje stanowią imitację dla zwiększenia przejrzystości wydruku. Wszystkie dane zostały opracowane na podstawie standardowych metod testowych firmy Canon. Niniejsza ulotka i specyfikacje produktu zostały opracowane przed wprowadzeniem produktu na rynek. Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. ™ i ©: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich producentów na poszczególnych rynkach i/lub w krajach. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, firma Canon zaleca używanie nośników Canon Media. Należy zapoznać się z listą kompatybilności nośników (papieru), aby sprawdzić, które gatunki papieru/nośników są zalecane. AUTENTYCZNE logo Canon oznacza stałą wysoką jakość i wydajność. Więcej informacji na stronie www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology</p>	

you can
Canon



Canon Polska Sp. z o.o.
ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa
tel. +48 22 430 60 13
faks +48 22 430 60 11
<http://www.canon.pl>
e-mail: canon@canon.pl

